
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.216.1253.0

Inserto spina POW STS 4/8 NL BB AG



Nr. Art.	72.216.1253.0
EAN	4049088169359
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Cicli di accoppiamento	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	4
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	4
Con protezione filo	sì
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	6 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	16 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	82 A
Corrente nominale sec. CSA	82 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	6 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	16 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	10-4 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	≤ 0,6 mOhm
Lunghezza di spelatura	10 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H2/2,5-3,0 Nm
Viti di terra	Slot M5/2,0-2,5 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	690 V
Tensione nominale a PE	400 V
Corrente nominale	82 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
76.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1	
76.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 A1	
71.350.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A0	
71.350.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A1	
71.350.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A2	
71.350.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A3	
71.352.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A0	
71.352.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A1	
71.352.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A2	
71.352.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A3	
71.353.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A0	
71.353.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A1	
71.353.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A2	
71.353.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A3	
71.354.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A0	
71.354.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A1	
71.354.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A2	
71.354.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A3	
71.372.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 A0	
71.372.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 A1	
71.374.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GL 24 M32 A0	
76.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A0	
76.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A1	
76.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A2	
76.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M25 A3	
76.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A0	
76.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A1	
76.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A0	
76.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A1	
76.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A2	
76.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M25 A3	
76.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A0	
76.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A1	
76.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A2	
76.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M32 A3	


76.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A0	
76.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A1	
76.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A2	
76.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M32 A3	
76.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GG 24H M40 A1	
76.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GI 24H M40 A1	
71.320.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GK 24 A	
71.325.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GP 24 A	
71.330.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A0	
71.330.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A1	
71.331.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A0	
71.331.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A1	
71.333.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 A0	
71.333.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 A1	
71.340.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A0	
71.340.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A1	
71.341.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A0	
71.341.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A1	
71.342.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 A0	
71.342.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 A1	
71.343.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 A0	
71.343.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 A1	
76.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A0	
76.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A1	
76.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A0	
76.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A1	
76.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A0	
76.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A1	
76.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A0	
76.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A1	
76.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A0	
76.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A1	
76.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A0	
76.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A1	
76.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A0	
76.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A1	
70.350.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A0	
70.350.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A1	
70.350.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A2	
70.350.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A3	
70.352.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A0	
70.352.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A1	
70.352.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A2	
70.352.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A3	
70.353.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A0	
70.353.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A1	
70.353.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A2	
70.353.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A3	
70.354.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A0	
70.354.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A1	
70.354.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A2	
70.354.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A3	
70.355.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A0	
70.355.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A1	
70.355.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A2	
70.355.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A3	
70.357.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A0	

70.357.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A1	
70.357.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A2	
70.357.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A3	
70.358.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A0	
70.358.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A1	
70.358.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A2	
70.358.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A3	
70.359.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A0	
70.359.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A1	
70.359.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A2	
70.359.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A3	
70.374.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A0	
70.374.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 50 A1	
70.374.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A3	
72.250.2435.2	Custodia mobile POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A0	
73.350.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A1	
73.350.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A2	
73.350.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M25 A3	
73.351.2435.0	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A0	
73.351.2435.1	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A1	
73.351.2435.2	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A0	
73.352.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A1	
73.352.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A2	
73.352.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24H M25 A3	
73.353.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A0	
73.353.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A1	
73.353.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A2	
73.353.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A3	
73.354.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A0	
73.354.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A1	
73.354.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A2	
73.354.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3	
73.355.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A0	
73.355.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A1	
73.355.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A2	
73.355.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 A3	
73.357.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A0	
73.357.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A1	
73.357.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A2	
73.357.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 A3	
73.358.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A0	
73.358.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A1	
73.358.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A2	
73.358.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 A3	
73.359.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A0	
73.359.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A1	
73.359.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A2	
73.359.6435.3	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 A3	
73.360.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A0	
73.360.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 50 A1	
73.360.6435.2	Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A2	
73.362.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 A0	
73.362.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 50 A1	
73.365.6435.1	Custodia mobile BAS GOT GD 24HM40 A1	

73.367.6435.0	Custodia mobile BAS GOT GF 24HM40 A0	
70.320.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GA 24 A	
70.325.2428.0	Custodia fissa BAS GUT GE 24 A	
70.330.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 A0	
70.330.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 A1	
70.331.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 A0	
70.331.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 A1	
70.333.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 A0	
70.333.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 A1	
70.340.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 A0	
70.340.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 A1	
70.341.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 A0	
70.341.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 A1	
70.342.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 A0	
70.342.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 A1	
70.343.2435.0	Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A0	
70.343.2435.1	Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A1	
73.334.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A0	
73.334.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A1	
73.335.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A0	
73.335.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A1	
73.337.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A0	
73.337.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A1	
73.338.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GB 24H M40 A1	
73.339.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GC 24H M40 A1	
73.344.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A0	
73.344.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A1	
73.345.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0	
73.345.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A1	
73.346.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A0	
73.346.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A1	
73.347.6435.0	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A0	
73.347.6435.1	Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A1	
70.353.2445.1	Custodia mobile BAS GOE GA 24 M32 50 A1	
73.353.6445.1	Custodia mobile BAS GOE GA 24HM32 50 A1	
70.320.2438.0	Custodia fissa BAS GUE GA 24 50 A	
72.206.1253.0	Inserto femmina POW BUS 4/8 NL BB AG	

Disegno tecnico





72.216.1253.0	POW STS 4/8 NL BB AG
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		19.02.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 72.216.1253.0 13K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	20.03.2014/

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: POW STS ...

Benennung/Title

STECKEREINSATZ

4/8 Schraubanschluss

male insert 4/8 screw connection

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Nur für externe Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

Only valid for internal use

Maßangaben ohne Maßtoleranzen sind nur für interne Zwecke gültig

With dimensions without tolerances are only valid for internal use

QU-MEE-01/14 - 72216125301K_2 CADW3028 Treschan 2014-03-25T07:20:03 1.000