Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.030.0153.0

Distributori RST20I3V 3P1 F V GL

RST® CLASSIC Distributori, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro



Nr. Art.	96.030.0153.0
EAN	4015573734746
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

RINA

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura del polo	L, N, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	7035

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Box di distribuzione compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,235 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	55,5 mm
larghezza	85,8 mm
Altezza	31,3 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.0	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore grigio chiaro
99.413.6205.2	Coperchio per prese GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro
99.415.6205.2	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro
Z5.564.4553.0	Coperchio per prese GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore grigio chiaro

Disegno tecnico


drawn construction:96.030.0153.0
Gezeichnete Ausführung: 96.030.0153.0







180°





packaging unit: per 100
Verpackungseinheit: je 100 Stk.

ⓐ

Teile-Nr.	Type	Farbe	Variante
96.030.0153.1	RST2013V_3P1_F_V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.030.0153.0	RST2013V_3P1_F_V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.030.0253.1	RST2013V_3P1___V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.030.0253.0	RST2013V_3P1___V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

scale 1:1
Maßstab 1:1







drawn construction: 96.030.0253.0
Ausführung: 96.030.0253.0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. All rights reserved. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

scale 1:1
Maßstab 1:1





drawn construction: 96.030.0153.0
Ausführung: 96.030.0153.0

Freitoleranz nach: -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Nr.: 1 von 1
	/	Maßstab		-	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1			Entwurf	23.10.	Kneitz	T 96.030.0153.0 01K		c
	/				Gepruft	-	-			
c	30.04.2009/	Vol.	mm³	Gew.	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
b	02.06.2006/							Benennung		
a	27.01.2006/	wieland						VERTEILER		
Änderung	Datum / Blatt	Elektrische Verbindungen						DISTRIBUTION BLOCK		
								fuer RST2013/for RST2013		

9003000153001K_4 CADAZ228 ltdkt 2009-04-30T10:16:25 1.000