Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.421.4353.1

Geräteanschluss BST14I2F B1 R S PB02

gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	93.421.4353.1
EAN	4015573650565
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,25 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuBe
Brandlast	0,031 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet

Abmessungen

Länge	29,9 mm
Breite	19,6 mm
Höhe	19,6 mm

Technische Zeichnung



Teile - Nr. part no.	Typ type	Farbe colour
93.421.4353.0	BST1412F B1 R W PB02	weiß / white
93.421.4353.1	BST1412F B1 R S PB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!.

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		gezeichnet drawn	06.10.	Treschan	T 93.421.4353.0 01K	
	Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked	-	-		
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL_SNAP_IN
Federkraftanschluß, Snap in
female connector, snap in, spring loaded

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

9342143530O1K_4 CADW1044 treschan 2006-10-13T10:02:46 1.000