

fiche produit

article n° 56.703.9553.0

borne d'installation WKIF 2,5 NT-D-SL

Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



article n°	56.703.9553.0
EAN	4015573564466
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur de base	gris
nombre de niveaux	3
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui

données techniques

courant nominal	20 A
tension nominal	400 V
tension nominale d'impulsion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	95 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²

longueur de dénudage	11 mm
----------------------	-------


données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
câblage d'usine actuel	20 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	22-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	20 A

accessoires



article n°	type	description
Z7.280.6227.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	peigne de connexion IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	peigne de connexion IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	peigne de connexion IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	peigne de connexion IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	peigne de connexion IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	peigne de connexion IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
98.290.1000.0	jeu de barres à conducteur neutre 9813 M SN 10X3 1000MM	Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
07.311.8353.0	plaque d'extrémité APIF 2,5	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

○ Diese Maße werden bei Ausdruck besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfung
Mit JE. Dimensionen sind die JE. Dimensionen zu prüfen.



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.				Index			
	/	2:1			Entworfen	13.05.	Schmitt J.	56.703.9553.0 01K							
	/				Geprüft	-	-								
	/														
	/	Vol.	mm²	Dtl.	mm²	Normgepr.	-	Ersatz für: -							
	/			wieland		WKIF 2,5		Benennung		INSTALLATIONSKLEMME					
	/														
	/					NT-D-SL									
Buchstabe		Datum / Blatt				Technische Veränderungen		installation terminal							
Änderung															