
fiche produit

article n° 55.503.1353.0

bornier de traversée WKM 2,5 F2 / 15/V0

Borne de passage avec Connexion des cosses à souder pour monter sur TS 15 , section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



article n°	55.503.1353.0
EAN	4015573210301
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	profilé chapeau 15 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	24 A
tension nominal	500 V
tension nominale d'impultion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	40,5 mm

données de connexion


type de connexion 1	connexion par étiquette à souder
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm²

section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	9 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm


accessoires


article n°	type	description
Z7.215.4227.0	peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 2	
Z7.215.4327.0	peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 3	
Z7.215.4427.0	peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 4	
Z7.215.4527.0	peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 5	
Z7.215.4627.0	peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 6	
98.090.0015.0	rail de montage TS 15 PERF - l:2000mm	
07.311.0653.0	plaque d'extrémité APM 2,5 F. / 15	

dessin technique



Hutschiene EN 60715-15x45
mountail-rail EN 60715-15x5,5





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 55.503.1353.0 01K	Index
	/			Entworfen	30.04.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/	Vol. mm³	Dfl. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen				Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								